

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G 7014 - Meguiar's Gold Class™ Carnauba Plus Paste Wax

Datum revidirane izdaje: 07.08.2023

Številka proizvoda: G7014J

Stran 1 od 10

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja**1.1 Identifikator izdelka**

G 7014 - Meguiar's Gold Class™ Carnauba Plus Paste Wax

UFI: 149Q-N2GG-6606-6GE3

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**Uporaba snovi/zmesi**

Premazovanje barv na vozilih

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja: MTS multi tehnološki servis, d.o.o.
Ulica: Prisojna cesta 1
Kraj: SLO-9252 Radenci
Telefon: 031 660 330
E-pošta: support@oberflaechen.com
Kontaktna oseba: Marko Slemensek
E-pošta: marko.slemensek@oberflaechen.com
Internet: www.oberflaechen.com

1.4 Telefonska številka za nujne**primere:**

V primeru nujne medicinske pomoči pokliči 112 ali Klinični center Ljubljana, tel. 01 522 5050.

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti**2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi****Uredbo (ES) št. 1272/2008**Flam. Sol. 1; H228
Aquatic Chronic 3; H412

Besedilo H stavkov: glej ODDELEK 16.

Za razvrstitev nevarnosti tega materiala za zdravje in okolje je bila uporabljena metoda izračuna, ki temelji na sestavinah; razen kadar so na voljo podatki o preskusih ali kadar fizikalna oblika vpliva na razvrstitev. Razvrstitev(-e) na podlagi preskusnih podatkov ali fizikalne oblike je(so) navedena(-e) v nadaljevanju, kjer je to primerno. Razvrstitev kot "nevarnost vdihavanja" ni potrebna zaradi fizične oblike izdelka.

Za celotno besedilo tu uporabljenih H-izrazov glejte oddelek 16 tega varnostnega lista.

2.2 Elementi etikete**Uredbo (ES) št. 1272/2008****Opozorilna beseda:** Nevarno**Piktogrami:****Stavki o nevarnosti**H228 Vnetljiva trdna snov.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.**Previdnostni stavki**P501 Odstraniti vsebino/posodo einer Entsorgung gemäß lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften.
P210 Hraniti ločeno od Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen. Kajeenje prepovedano.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G 7014 - Meguiar's Gold Class™ Carnauba Plus Paste Wax

Datum revidirane izdaje: 07.08.2023

Številka proizvoda: G7014J

Stran 2 od 10

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

Izjemno označevanje posebnih zmesi

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Dodatna navodila

Opomba P se uporablja za ustrezne sestavine: Usklajena razvrstitev kot rakotvorna ali mutagena za zarodne celice se ne uporablja, ker je mogoče dokazati, da snov vsebuje manj kot 0,1 masnega % benzena (EINECS št. 200-753-7).

2.3 Druge nevarnosti

Ni znano.

Ta material ne vsebuje nobenih snovi, ocenjenih kot PBT ali vPvB.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Nevarne sestavine

Št. CAS	Sestavina	Delež
	Št. ES	
	Indeks št.	
	Št. REACH	
	Razvrstitev (Uredbo (ES) št. 1272/2008)	
246538-78-3	Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics	40 - 50 %
	920-901-0	
	Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1; H315 H304	
	Hydrocarbons, C12-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	< 5 %
	927-676-8	
	Asp. Tox. 1; H304	
13463-67-7	titanov dioksid	< 1 %
	236-675-5	
	022-006-00-2	
	Carc. 2; H351	
6197-30-4	2-etilheksil-2-ciano-3,3-difenilakrilat	< 0.2 %
	228-250-8	
	Aquatic Chronic 1; H410	

Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.

Dodatni napotki

Opomba: Vnosi v stolpcu "številka ES", ki se začnejo s številkami 6, 7, 8 ali 9, so začasne številke seznama, ki jih je dodelila ECHA. številke začasnega seznama, ki jih je agencija ECHA dodelila na podlagi pričakovanih objav števil uradnega seznama ES za te snovi. Celotno besedilo tu uporabljenih H-izrazov je na voljo v oddelku 16 tega varnostnega lista.

Za informacije o mejnih vrednostih izpostavljenosti, obstojnih, bioakumulativnih in strupenih (PBT) ali zelo obstojnih in zelo bioakumulativnih (vPvB) lastnostih sestavin glejte poglavji 8 in 12 tega varnostnega lista.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Pri vdihavanju

Osebo umaknite na svež zrak. Če se počutite slabo, poiščite zdravniško pomoč.

Pri stiku s kožo

Operite z vodo in milom. Če se slabo počutite, poiščite zdravniško pomoč.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G 7014 - Meguiar's Gold Class™ Carnauba Plus Paste Wax

Datum revidirane izdaje: 07.08.2023

Številka proizvoda: G7014J

Stran 3 od 10

Pri stiku z očmi

V primeru izpostavljenosti izperite oči z obilo vode. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Pri zaužitju

Izperite usta. Če se počutite slabo, poiščite zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Glavni simptomi in učinki na podlagi klasifikacije CLP so: Strupeno v stiku z očmi.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Se ne uporablja

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

V primeru požara: Za gašenje uporabite sredstva za gašenje običajno gorljivih materialov, kot sta voda ali pena.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Ta izdelek nima lastne sestavine/lastnosti.

Nevarna razgradnja in stranski produkti
Aldehidi / Med zgorevanjem

Formaldehid / Med zgorevanjem.
Ogljikov monoksid / Med zgorevanjem
Ogljikov dioksid / Med zgorevanjem
Ogljikov dioksid / Med zgorevanjem
Dušikovi oksidi Med zgorevanjem

5.3 Nasvet za gasilce

Nosite popolno zaščitno obleko, vključno s čelado, samostojnim dihalnim aparatom (pozitivni tlak), tesno prilegajočim se suknjicem in hlačami, zaščito za roke, pas in noge, obrazno masko in zaščito za izpostavljene dele glave.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Splošni napotki

ZAPUSTITE OKOLJE. Izogibaj se vročini/iskram/odprtim plamenom/vročim površinam. Ne kadi. Samo brez iskre Uporabite orodje. Prezračni sobo. V primeru večjih uhajanj ali izpustov v zaprtih Sesna naprava za ekstrakcijo ali redčenje hlapov glede na stanje umetnosti. PREVIDNOST! Motor je lahko vir vžiga in se lahko poveže z uhajajočimi, vnetljivimi plini in hlapi povzroči požar ali eksplozijo. Informacije o fizičnih in zdravstvenih nevarnostih, zaščiti dihal, Ekstrakcijo in osebno zaščitno opremo najdete v nadaljnjih delih tega varnostnega lista.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Izogibajte se sproščanju v okolje.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za zadrževanje

Upoštevajte, da dodajanje vpojnega materiala ne vpliva na fizične nevarnosti, tveganja za zdravje ali okolje. Zberite razlito/izteklo snov. Postavite ga v posodo, odobreno s strani ZN, in ga zaprite. Ostanek absorbirajte z vodo. Zaprite posodo. Zbrano snov čim prej odstranite v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi.

6.4 Sklincevanje na druge oddelke

Za dodatne informacije glejte poglavji 8 in 13.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G 7014 - Meguiar's Gold Class™ Carnauba Plus Paste Wax

Datum revidirane izdaje: 07.08.2023

Številka proizvoda: G7014J

Stran 4 od 10

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodilo za varno rokovanje

Ne uporabljajte v zaprtih prostorih ali prostorih z nezadostnim prezračevanjem. Hranite zunaj dosega otrok. Pred uporabo preberite in razumejte vsa varnostna navodila. Hranite stran od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. Ne kadite. Izogibajte se vdihavanju prahu/dima/plina/megle/par/aerosola. Ne vnašajte v oči, na kožo ali na oblačila. Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. Po uporabi ga temeljito operite. Izogibajte se sproščanju v okolje. Uporabljajte antistatično zaščitno obutev. Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. Da bi se izognili nevarnosti vžiga, po opravljeni oceni tveganja in morebitni razvrstitvi območij v cone EX določite in uporabite ustrezne električne komponente. Po potrebi izberite ustrezno lokalno odvodno prezračevanje, da preprečite nastanek vnetljivega ozračja. Če med polnjenjem obstaja nevarnost elektrostatičnega naboja, ozemljite posodo in sistem, ki ga je treba napolniti.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah

Ne shranjujte v bližini virov toplote. Shranjujte ločeno od kislin. Conservare lontano da agenti ossidanti.

7.3 Posebne končne uporabe

7.3. Posebne končne uporabe Glejte razdelek 7.1. Ukrepi za varno rokovanje in 7.2. Pogoji za varno shranjevanje spodaj upoštevanje nezdružljivosti. Glejte razdelek 8 Nadzor izpostavljenosti/osebno zaščitna oprema

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Drugi podatki o dovoljenih mejnih vrednostih

Meje izpostavljenosti
Če sestavine, navedene v razdelku 3, ni v spodnji tabeli, za to sestavino ni nobene razpoložljiva omejitev.

Biološke mejne vrednosti
Za sestavine, navedene v oddelku 3, ni bioloških mejnih vrednosti.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Potrebna je visoka stopnja izmenjave zraka in/ali lokalno izpušno prezračevanje, da se zagotovi upoštevanje predpisanih mejnih vrednosti za izpostavljenost onesnaževalcem zraka in/ali prahu, hlapom, plinom, megli, hlapom ali razpršeni megli. izpostavljenost onesnaževalom v zraku in/ali prahu, hlapom, plinom, megli, hlapom ali razpršilom.

Če prezračevanje ni zadostno, uporabite respirator. Uporabljajte eksplozijsko odporno prezračevalno opremo.

Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Zaščito za oči/obraz

Ni potrebno.

Zaščita rok

Izbira in uporaba zaščitnih rokavic in zaščitne obleke morata temeljiti na analizi delovnega območja zgoditi se. Izbira mora temeljiti na dejavnih, kot so ravni izpostavljenosti, koncentracija snovi ali zmesi, pogostost in trajanje izpostavljenosti, fizični pogoji, kot je temperatura in drugo pogoje uporabe. Za izbiro primernih materialov se obrnite na proizvajalca osebne zaščitne opreme posvetovati se. Opomba: Za izboljšanje spretnosti lahko čez polimerni laminat nosite nitrilne rokavice rokavica, ki jo je treba nositi.

Priporočljive so zaščitne rokavice iz naslednjih materialov:

Tkanina / Debelina materiala (mm) / Čas preboja

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G 7014 - Meguiar's Gold Class™ Carnauba Plus Paste Wax

Datum revidirane izdaje: 07.08.2023

Številka proizvoda: G7014J

Stran 5 od 10

Polimerni laminat (npr. polietilen-nailon, 5-vrstični laminat) / Ni podatkov. / Ni razpoložljivih podatkov.

Če se pričakuje le kratkotrajen stik, lahko uporabite tudi zaščitne rokavice iz drugih materialov. V primeru stika z zaščitnimi rokavicami zaščitne rokavice takoj slecite/odstranite in jih zamenjajte z novimi zaščitnimi rokavicami. Za kratkotrajen stik (npr. kot zaščita pred brizganjem) se lahko uporabljajo zaščitne rokavice iz naslednjih materialov: Nitrilna guma.

Norme/standard applicabili

Utilizzare guanti protettivi testati secondo EN 374.

Zaščita dihal

Pri običajnih pogojih uporabe se ne pričakuje, da bi bila izpostavljenost zraku dovolj velika, da bi bila potrebna zaščita dihal.

zahteva zaščito dihal.

Za odločitev, ali je potrebna uporaba maske filtra, je potrebna analiza delovnega prostora. Če je

Če je uporaba filtrirne maske potrebna, jo je treba uporabljati kot del celotnega programa zaščite dihal.

je treba uporabiti masko. Ob upoštevanju rezultatov analize delovnega prostora se lahko uporabijo naslednji tipi filtrirnih mask za

lahko uporabijo za zmanjšanje izpostavljenosti dihal:

Uporabite pol- ali celoobrazno masko s filtrom za čiščenje zraka proti organskim hlapom in filtrom za delce.

Za vprašanja o primernosti za določeno situacijo se posvetujte s proizvajalcem filtrske maske.

Veljavne norme / standardi: Uporabljajte zaščito dihal v skladu s standardom EN 140 ali EN 136: Tip filtra A & P

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti**9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

Agregatno stanje:	Trdna snov Pasta
Barva:	mat rumena, mehka bela
Vonj:	prijeten vonj
Prag vonja:	Podatki niso na voljo
Tališče/ledišče:	51.7 °C
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča:	185 °C
Vnetljivost:	Vnetljiva trdna snov, kategorija 1 °C
Meje eksplozivnosti-spodnja:	Podatki niso na voljo
Meje eksplozivnosti-zgornja:	Podatki niso na voljo
Plamenišče:	>=93.3 °C
Temperatura samovžiga:	Podatki niso na voljo
Temperatura razpadanja:	Podatki niso na voljo
pH:	Snov/zmes ni topna (v vodi)
Kinematična viskoznost:	Podatki niso na voljo
Topnost v vodi:	ni
Topnost v drugih topilih	
Podatki niso na voljo	
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:	Podatki niso na voljo
Parni tlak:	Podatki niso na voljo
Parni tlak:	Podatki niso na voljo
Gostota:	0.85 g/cm ³
Relativna gostota:	0.85
Relativna parna gostota:	Podatki niso na voljo

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G 7014 - Meguiar's Gold Class™ Carnauba Plus Paste Wax

Datum revidirane izdaje: 07.08.2023

Številka proizvoda: G7014J

Stran 6 od 10

9.2 Drugi podatki

Hlapne organske spojine (EU) / Ni podatkov.
Hitrost izhlapevanja / Podatki niso na voljo.
Molekulska masa / Ni podatkov.
Hlapne sestavine (%): Podatki niso na voljo

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Ta izdelek lahko pod določenimi pogoji reagira z nekaterimi snovmi - glejte dodatna navodila v tem poglavju.

10.2 Kemijska stabilnost

stabilen

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarna polimerizacija se ne pojavi.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Vročina.
Iskre in/ali plameni.

10.5 Nezdružljivi materiali

Močne kisline.
Močne oksidativne kemikalije

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ni znano.

Nadaljnje informacije

Glej poglavje 5.2 Nevarni produkti razgradnje in stranski produkti med zgorevanjem.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Toksikokinetika, presnova in razdelitev

Naslednje informacije lahko izhajajo iz razvrstitve izdelka v razdelku 2 in/ali iz razvrstitve posameznih sestavin v razdelku 3, ki jih je določil pristojni evropski organ so. Informacije v razdelku 12 temeljijo na pravilih za izračun UN-GHS in klasifikacijah, ki izhajajo iz internih Izvedene so bile ocene tveganja.

Akutna strupenost

Znaki in simptomi po izpostavljenosti

Na podlagi testnih podatkov in/ali informacij o sestavinah lahko ta izdelek naredi naslednje imajo zdravstvene učinke:

ETAzmes izračunano

ATE (oralno) > 2000 mg/kg; ATE (dermalno) > 2000 mg/kg; ATE (vdihavanje para) > 20 mg/l; ATE (vdihavanje prah/megla) > 5 mg/l; ATE (vdihavanje plin) > 20000 ppm

Dražilnost in jedkost

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G 7014 - Meguiar's Gold Class™ Carnauba Plus Paste Wax

Datum revidirane izdaje: 07.08.2023

Številka proizvoda: G7014J

Stran 7 od 10

Lahko je škodljivo pri vdihavanju. Lahko ima dodatne učinke na zdravje (glejte spodaj).

Dolgotrajen ali ponavljajoč se stik lahko povzroči razmaščevanje kože. Znaki/simptomi lahko vključujejo lokalne pordelost, srbenje, sušenje in razpokanje kože.

Če se ta izdelek uporablja v skladu z namenom, v primeru nenamernega stika z očmi ni pomembnega draženja oči pričakovati.

pogoltniti

Ni znanih učinkov na zdravje.

Če se sestavina, navedena v razdelku 3, ne pojavi v naslednjih tabelah, tudi ni podatkov ali razpoložljivi podatki ne zadostujejo za razvrstitev.

Senzibilizirno učinkovanje

Za sestavine trenutno ni na voljo nobenih podatkov ali pa razpoložljivi podatki ne zadostujejo za razvrstitev.

Učinkovanja povzročitve raka, sprememb dedne zasnove in ogrožanja razplojevanje

Vsebuje eno ali več kemikalij z rakotvornimi lastnostmi.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Ta material ne vsebuje snovi, ki so razvrščene med endokrine motilce za zdravje ljudi.

Splošni napotki

Za dodatne toksikološke informacije se obrnite na naslov, naveden na strani 1 oz telefonska številka.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Naslednji podatki se lahko razlikujejo od razvrstitve izdelka v oddelku 2 in/ali od razvrstitve posameznih sestavin v oddelku 3, kot je določil pristojni evropski organ. Informacije v oddelku 12 temeljijo na pravilih za izračunavanje UN-GHS in razvrstitvah, ki izhajajo iz ocen družbe 3M. Za izdelek ni na voljo podatkov o preskusih.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v mešanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIII. prilogi uredbe REACH.

Ta material ne vsebuje nobenih snovi, ocenjenih kot PBT ali vPvB.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih, in nima sestavin, ki izpolnjujejo ta merila.

Ta material ne vsebuje snovi, ki so razvrščene med endokrine motilce za okolje.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Aucune information disponible.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Ravnanje z ostanki zmesi

Vsebino / posodo odstranite v skladu z lokalnimi / nacionalnimi predpisi.

Odstranjevanje s sežiganjem (nevarnih odpadkov) v skladu z lokalnimi in nacionalnimi zakonskimi zahtevami. predpisi. Objekt mora biti opremljen za ravnanje z aerosolnimi pločevinkami. Odstranjevanje z (nevarnih odpadkov) sežiganjem v skladu z lokalnimi in nacionalnimi zakonodajnimi zahtevami. Prazen sodi / sodi / zabojniki, ki so bili uporabljeni za prevoz in ravnanje z nevarnimi kemikalijami.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G 7014 - Meguiar's Gold Class™ Carnauba Plus Paste Wax

Datum revidirane izdaje: 07.08.2023

Številka proizvoda: G7014J

Stran 8 od 10

(kemične snovi / zmesi / pripravki, ki so v skladu z veljavnimi predpisi razvrščeni kot nevarni), je treba obravnavajo, skladiščijo, obravnavajo in odstranjujejo kot nevarni odpadki, razen če ni drugače določeno z veljavnimi predpisi o odpadkih. Posvetujte se s pristojnimi organi, da ugotovite, kateri so na voljo objekti za obdelavo in odstranjevanje. objekti za odstranjevanje.

Dodelitev številke odpadka poteka na podlagi vloge pri potrošniku. Za odpadke po uporabi ni številke odpadka je podana, ker je izven nadzora proizvajalca. Uporabite za dodelitev številke odpadka Odločite se o evropskem seznamu odpadkov (2000/532/EG) in zagotovite skladnost z lokalni/državni predpisi zagotovo.


Klasifikacijska številka odpadka - Produktni ostanki/Nerabljen produkt

120112 ODPADKI IZ OBLIKOVANJA TER FIZIKALNE IN MEHANSKE POVRŠINSKE OBDELAVE KOVIN IN PLASTIKE; Odpadki iz oblikovanja ter fizikalne in mehanske površinske obdelave kovin in plastike; Izrabljeni voski in masti; nevarni odpadki


Ravnanje z neočiščeno embalažo

Izpraznjeno embalažo je treba odstraniti v skladu z ustreznimi nacionalnimi in lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov ali jo predati v sistem vračanja. Embalažo, ki ni bila izpraznjena, je treba odstraniti na enak način kot neuporabljen izdelek v skladu z ustreznimi nacionalnimi in lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu**Kopenski transport (ADR/RID)**

14.1 Številka ZN in številka ID:	UN 1325
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:	VNETLJIVA TRDNA SNOV, ORGANSKA, N.D.N.
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:	4.1
14.4 Skupina embalaže:	II
Nalepka nevarnosti:	4.1
	
Razvrstitveni kod:	F1
Posebni predpisi:	274
Omejena količina (LQ):	1 kg
Dopuščena količina:	E2
Prevozna skupina:	2
Številka-oznake nevarne snovi:	40
Kod omejitve za predore:	E

Transport z rečno plovbo (ADN)

14.1 Številka ZN in številka ID:	UN 1325
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:	VNETLJIVA TRDNA SNOV, ORGANSKA, N.D.N.
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:	4.1
14.4 Skupina embalaže:	II
Nalepka nevarnosti:	4.1
	
Razvrstitveni kod:	F1
Posebni predpisi:	274
Omejena količina (LQ):	1 kg
Dopuščena količina:	E2

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G 7014 - Meguiar's Gold Class™ Carnauba Plus Paste Wax

Datum revidirane izdaje: 07.08.2023

Številka proizvoda: G7014J

Stran 9 od 10

Pomorski ladijski transport (IMDG)

14.1 Številka ZN in številka ID:	UN 1325
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:	4.1
14.4 Skupina embalaže:	II
Nalepka nevarnosti:	4.1



Posebni predpisi:	274
Omejena količina (LQ):	1 kg
Dopuščena količina:	E2
EmS:	F-A, S-G

Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 Številka ZN in številka ID:	UN 1325
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:	4.1
14.4 Skupina embalaže:	II
Nalepka nevarnosti:	4.1



Posebni predpisi:	A3 A803
Omejena količina (LQ) potniško letalo:	5 kg
Passenger LQ:	Y441
Dopuščena količina:	E2
Navodila za pakiranje - potniško letalo:	445
Maksimalna količina - potniško letalo:	15 kg
Navodila za pakiranje - tovorno letalo:	448
Maksimalna količina - tovorno letalo:	50 kg

Druge informacije

Za več informacij o prevozu / pošiljanju materiala po železnici (RID) in prevozu po celinskih plovih poteh (ADN) se obrnite na naslov ali telefonsko številko, navedeno na strani 1.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes****EU Podatki, določeni s predpisi**

Omejitve pri uporabi (REACH, priloga XVII):

Vdor 3, Vdor 75

Podatki o smernicah 2012/18/EU Ne podlega 2012/18/EU (SEVESO III)
(SEVESO III):**Dodatni napotki**

Statusni kemijski register po vsem svetu

Za več informacij se obrnite na proizvajalca. Sestavine tega izdelka

izpolnjujejo zahteve avstralskega nacionalnega sistema za obveščanje in ocenjevanje industrijskih kemikalij (NICNAS)". To

lahko veljajo določene omejitve. Sestavine tega izdelka ustrezajo

Kemijske zahteve TSCA. Vse zahtevano

Komponente tega izdelka so navedene v aktivnem delu seznama TSCA.

DIREKTIVA 2012/18/EU

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G 7014 - Meguiar's Gold Class™ Carnauba Plus Paste Wax

Datum revidirane izdaje: 07.08.2023

Številka proizvoda: G7014J

Stran 10 od 10

Seveso kategorije nevarnosti, Dodatek I, 1. del
št

Nevarne snovi, navedene poimensko v Prilogi I, 2. del Direktive Seveso

Uredba (EU) št. 649/2012
Kemikalije niso navedene

Nacionalni predpisi

Omejitev pri zaposlovanju:

Pri delu upoštevati omejitve v skladu z zakonom za zaščito mladostnikov (94/33/ES). Pri delu upoštevati omejitve v skladu s smernicami za zaščito nosečnic in doječih mater (92/85/EGS).

15.2 Ocena kemijske varnosti

Varnostni pregledi za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Okrajšave in kratice

Flam. Sol: Vnetljiva trdna snov
Asp. Tox: Nevarnost pri vdihavanju
Skin Irrit: Draženje kože
Carc: Rakotvornost
Aquatic Chronic: Kronično nevarnost za vodno okolje

Besedilo H in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)

H228 Vnetljiva trdna snov.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 Povzroča draženje kože.
H351 Sum povzročitve raka.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Nadaljnji podatki

Zgornje informacije predstavljajo naše trenutne izkušnje in opisujejo izdelek le glede varnostnih zahtev. Kupec je odgovoren, da pred uporabo izdelka sam preveri, ali je izdelek primeren za nameravano uporabo, tudi glede na morebitne vplive, ki vplivajo na uporabo. Vsa vprašanja garancije in odgovornosti za ta izdelek urejajo naši splošni prodajni pogoji, razen če zakonske določbe določajo drugače. Ta varnostni list je namenjen posredovanju zdravstvenih in varnostnih informacij. Če ste zakoniti uvoznik tega izdelka v Evropsko unijo, ste odgovorni za izpolnjevanje vseh zakonskih zahtev v zvezi z izdelkom, vključno z vsemi potrebnimi registracijami/prijavami izdelka, beleženjem količine snovi in registracijo snovi.

(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom preddobavitelja.)